



ST 0685-2016

EINSATZ UNTER FEUER.
DIE DRÄGER FPS 7000 VOLLMASKEN UND IHR SYSTEMZUBEHÖR.

GASMESSTECHNIK
PERSONENSCHUTZTECHNOLOGIE
TAUCHTECHNIK
SYSTEMLÖSUNGEN
DIENSTLEISTUNGEN

Drägersafety



Hier zählen Entschlossenheit,
Mut und Professionalität.
Und die Technik von Dräger Safety.

JEDER EINSATZ BRINGT EIN MASS AN UNGEWISSHEIT MIT SICH. GUT, WENN MAN SICH DANN AUF ZWEI DINGE HUNDERTPROZENTIG VERLASSEN KANN: AUF DAS EIGENE TEAM UND AUF DIE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG VON DRÄGER SAFETY.

Was auch immer aus der Dräger Safety Entwicklung zum Einsatz kommt – aus Erfahrung wissen wir, dass unsere Produkte und Lösungen nur dann die Richtigen sind, wenn sie genau den Bedürfnissen der Anwender entsprechen. Daher gehen wir auf die Wünsche unserer Kunden ein und beziehen sie in unsere Entwicklung ein. Jedes Detail aller sicherheitsrelevanten Arbeitsgeräte genügt nach unseren strengen Testreihen selbst den allerhöchsten Qualitätsanforderungen. Und die können gar nicht hoch genug sein, wenn es um Menschenleben geht.

Darum verlassen sich weltweit immer mehr Feuerwehren und Hilfsorganisationen auf die Produkte aus dem Hause Dräger Safety. Sie werden wissen warum.



Innerhalb der persönlichen Schutzausrüstung spielt der Atemschutz eine wichtige Rolle. Dort muss die Maske nicht nur zuverlässig Schutz vor Hitze, Gasen oder Feuer bieten, sie darf den Träger bei der Ausübung seiner Arbeit nicht behindern.

Die Dräger FPS 7000 vereint alle Vorteile einer modernen Atemschutzmaske mit einem neuen Design. Dazu gehören unter anderem eine verbesserte Passform, ein extrem vergrößertes Sichtfeld und ein voll integriertes Zubehör, wie beispielsweise ein Head-Up-Display (HUD) oder das neue Kommunikationssystem Dräger FPS-COM. So bietet sie optimale Voraussetzungen für erfolgreiche Einsätze.



ST-9475-2006

Dräger FPS 7000
mit Bebänderung



ST-9477-2006

Dräger FPS 7000
mit Helm-Adapter



ST-9607-2006

Dräger FPS 7000
mit Bebänderung
und Dräger FPS-COM



ST-9678-2006

Für alle, die ans Limit gehen: die Dräger FPS 7000.

MANCHMAL SIND ES KLEINIGKEITEN, DIE ÜBER DEN AUSGANG EINES EINSATZES ENTSCHEIDEN. BESSER, SIE HABEN ALLES IM BLICK – AUCH MIT MASKE. DIE NEUE DRÄGER FPS 7000 VOLLMASKE BIETET IHNEN EIN UNGEWOHNT WEITES SICHTFELD. DAMIT SIE NICHTS ÜBERSEHEN.

Die Dräger FPS 7000 Vollmaske setzt neue Maßstäbe in der Atemschutztechnik. Zum einen bietet sie eine größtmögliche Systemkompatibilität und Modularität. Dadurch lässt sie sich genau an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Zum anderen kombiniert die Dräger FPS 7000 das gesammelte Know-How und Wissen aus 100 Jahren Erfahrung in Sachen Atemschutz mit den gewachsenen Marktanforderungen.

Dräger FPS 7000:
so, wie Sie sie brauchen. Die Flexibilität, die Ihnen die Dräger FPS 7000 hinsichtlich der Kompatibilität mit bestehenden Atemschutzgeräten und Helmen bietet, setzt sich konsequent fort. So fügt sich die Dräger FPS 7000 nahtlos in Ihre Ausrüstung ein.

Was noch alles in der Dräger FPS 7000 steckt, möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten zeigen. Sehen Sie selbst.

Wirkungsvoller Schutz ohne aufzufallen.

DEN KOPF FREI FÜR WICHTIGE DINGE: EINE AUSZEICHNUNG FÜR ÜBERLEGENE SICHERHEITSAUSRÜSTUNG. DIE AUSRÜSTUNG HAT DEN TRÄGER WIRKSAM ZU SCHÜTZEN, OHNE IHN BEI DER ARBEIT ZU BEHINDERN: DER TRÄGER SOLL SICH STATTDESSEN VOLL UND GANZ AUF SEINEN EINSATZ KONZENTRIEREN.

In Sachen Passform wird Sie die Dräger FPS 7000 überraschen. Sie hat zum Beispiel keinen „Hardbody“ im Kinn- und Wangenbereich, was eine optimale Anpassung an unterschiedliche Gesichtsformen ermöglicht. Drei verschiedene Größen für Maskenkörper und Innenmaske sorgen für einen perfekten, bequemen Dichtsitz bei allen Gesichtformen.

Alle Maskengrößen sind zudem so ausgelegt, dass die Augen des Trägers immer in der Mitte der Sichtscheibe sind und so ein optimales, nahezu natürliches Sichtfeld garantiert ist. Dank eines innovativen optischen Korrekturverfahrens treten keine Verzerrungen auf.

So wie sich die Dräger FPS 7000 ihrem Träger anpasst, passt sie sich auch Ihrer bestehenden Ausrüstung an. So ist die Flexibilität bei den Anschlüssen eine der Stärken der Dräger FPS 7000.

Ob mit Überdruck, mit Normaldruck oder mit Kreislaufgeräten: Für jede Art gibt es die passende Anschlussvariante.

Genauso flexibel lässt sich die Dräger FPS 7000 auf verschiedene Arten mit Ihrer persönlichen Schutzausrüstung kombinieren. Für den universellen Einsatz bietet die Dräger FPS 7000 eine Kopfspinne oder alternativ ein Haarnetz.

Noch mehr Sicherheit erreicht die Dräger FPS 7000 durch ihren neu entwickelten Adapter. Kombiniert man zum Beispiel den Dräger HPS 6200 Feuerwehrhelm mit der Atemschutzmaske, so verhindert die neu entwickelte und patentierte Dräger Q-fix Verbindung die ungewollte Entriegelung der Befestigung.

Egal wie, die Dräger FPS 7000 sitzt immer sicher und bequem, damit Sie sich ganz auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.



ST-9475-2006

Dräger FPS 7000
mit P-Anschluss

Dräger FPS 7000: ein neues Gesicht im Einsatz.

Doppelter Dichtrahmen:

Innere Dichtlinie, kombiniert mit einer äußeren Dichtfläche für höchste Sicherheit.

Innenmaske:

In verschiedenen Größen erhältlich.

Anschlussstück:

Verschiedene Anschlussvarianten mit Rückwärtskompatibilität zu bestehenden Systemen.



Bebänderung:

Ergonomisch geformt und leicht zu arretieren.

Sichtscheibe:

Aus sehr beständigem Polycarbonat, z.B. mit Anitkratzbeschichtung.

Maskenkörper:

Ergonomisch geformt und in drei Größen verfügbar.

Dräger FPS-COM: klare Worte in jeder Situation.

Sprachverstärker:

Die zwei integrierten Lautsprecher sorgen dafür, dass Sie jeder im direkten Umfeld versteht.

Mikrofon:

Dieses ermöglicht Ihnen eine optimale Sprachaufnahme im Bereich der Sprechmembran.

Kabel zum Standard-PTT:

Mit diesem Kabel verbinden Sie die Maske mit Ihrem Standard-PTT bzw. bei einer Maske mit integriertem PTT mit Ihrem Standard-Funkgerät.



Lautsprecher der Kommunikations-einheit:

Seitlich an der Maske angebracht bietet er dem Träger einen klaren Sound.

PTT an der Maske:

Optional ist der Push-to-Talk (PTT) leicht zugänglich im unteren Bereich der Maske integriert.

Beste Verständigung mit Maske.



MIT DEM DRÄGER FPS-COM BIETET DRÄGER SAFETY IHNEN JETZT DAS ERSTE VOLLINTEGRIERTE MASKEN-KOMMUNIKATIONSSYSTEM AN. EINES, BEI DEM SIE DIE TECHNISCHE AUSSTATTUNG SELBST ZUSAMMENSTELLEN KÖNNEN.

Das Dräger FPS-COM ist ein modulares System, das sich ganz auf Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Je nachdem, was Sie benötigen, können Sie das System genau so bestellen, wie Sie es brauchen.

Sie können zum Beispiel das neue Dräger FPS-COM als reines Funk-Kommunikationssystem verwenden. Oder möchten Sie Ihre Maske mit einem Sprachverstärker ausstatten, damit man Sie im direkten Umfeld noch besser versteht? Kein Problem, der Sprachverstärker ist als Modul erhältlich. Wenn Sie es wünschen, können Sie das System darüber hinaus mit einem in die Maske integrierten PTT-Modul bestellen.

Die Energieversorgung des Systems erfolgt über handelsübliche 9-V-Batterien.

Zudem ist es so entwickelt worden, dass eine möglichst klare Sprachübertragung ohne Störgeräusche erfolgt.

Selbstverständlich lässt sich das Dräger FPS-COM ganz einfach mit einer Vielzahl von Funkgeräten betreiben. Ebenso einfach ist die Montage sowie die Reinigung und Desinfektion.



Im Einsatz bitte Kleiderordnung beachten.

ST-487-98



Tragedosen

Zum sicheren Transport der Dräger FPS 7000 empfehlen wir die bewährten Tragedosen „Mabox I“ und „Mabox II“.

ST-414-2003



Maskentasche Protex

Statt in einer Tragedose lässt sich die Dräger FPS 7000 auch in der „Protex“ Maskentasche verstauen.

ST-9504-2006



Maskenbrille

Für Brillenträger lässt sich die Dräger FPS 7000 problemlos mit den Maskenbrillengestellen ausstatten.

DIE DRÄGER FPS 7000 IST NUR EINE KOMPONENTE DES DRÄGER SAFETY PRODUKT-PROGRAMMS, DAS STÜCK FÜR STÜCK EINEN UMFASSENDEN UND LÜCKENLOSEN SCHUTZ VOR, WÄHREND UND VOR ALLEM NACH IHREM EINSATZ BIETET.

Ein wirksames Systemkonzept ist immer ein Zusammenspiel verschiedener aufeinander abgestimmter Komponenten. So bildet die Dräger FPS 7000 Vollmaske in Verbindung mit einem der Dräger HPS Helme und dem Dräger PSS 7000 ein perfektes Team – gerade in gefährlichen Umgebungen.

Auch in Sachen Zubehör hat die Dräger FPS 7000 viel zu bieten: Damit zum Beispiel Brillenträger nicht zu kurz kommen, lässt sie

sich durch einen Adapter problemlos mit den bestehenden Maskenbrillengestellen der Dräger Panorama Nova und der Dräger f2 ausstatten.

Eine sorgfältige Pflege in Verbindung mit einer fachgerechten Aufbewahrung in der passenden Tragedose oder Maskentasche sorgt für ein sehr langes Produktleben und eine ständige Einsatzbereitschaft. Das rechnet sich für Sie.



ST-98669-2006

ST-98669-2006



ST-98669-2006

Auch bei der Feuerwehr gilt übrigens: Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Deswegen liefert Dräger Safety Ihnen nicht nur exzellente Schutzkomponenten in Form von Helmen, Masken und Pressluftatmern, sondern auch das Zubehör, damit Sie Ihre Dräger Safety Komponenten stets im Bestzustand halten können.

Nach dem Einsatz empfiehlt sich die Reinigung der Maske mit lauwarmem Wasser unter Zusatz des Universalreinigungsmittels Sekusept® Cleaner. Das Sekusept® Cleaner Reinigungsmittel ist biologisch abbaubar, hat eine gute Reinigungsleistung und schont das Material der Maske. Zum Desinfizieren eignet sich das Desinfektionsmittel Incidur®.

Es bietet ein sehr breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, ohne die Maske selbst anzugreifen.

Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer aller Dräger Produkte.

Die DAISYquick Reinigungstücher entfernen gründlich jeglichen Schmutz ohne die Maske anzugreifen. Zur Reinigung bei wiederholten Einsatz oder für Trainingszwecke.

Dräger „klar-pilot“ fluid und gel wurden speziell für optische Gläser, Sichtscheiben oder auch Visiere entwickelt. Sie verhindern wirksam ein Beschlagen des Visiers.

ST-2276-2006



Sekusept® Cleaner

Er ist biologisch abbaubar und besonders umweltfreundlich und doch stark in der Reinigungsleistung.

ST-403-2003



„klar-pilot“ Klarsichtmittel

Ein Beschlagen des Visiers wird mit diesem speziellen Klarsichtmittel wirksam verhindert.

ST-412-2003



DAISYquick Reinigungstücher

Reinigungstücher zur gründlichen Entfernung jeglichen Schmutzes, ohne die Maske anzugreifen.

Die Dräger FPS 7000: immer ideal kombinierbar.

PASSEN SICH IHREM EINSATZ AN: SYSTEMKOMPONENTEN VON DRÄGER SAFETY.
OB MASKEN, HELME, PRESSLUFTATMER ODER ALLES KOMPLETT:
DRÄGER SAFETY BIETET IHNEN DIE IDEALE KOMBINATION FÜR IHRE ANSPRÜCHE.

ST-9409-2006



Dräger HPS 6200

Durch den neu entwickelten Adapter kann man die Dräger FPS 7000 direkt mit dem Integralhelm Dräger HPS 6200 verbinden.

Wirksamer Schutz beginnt auf dem Kopf. Zum Beispiel mit den Integralhelmen Dräger HPS 6100, dem neuen Dräger HPS 6200 oder dem Halbschalenhelm Dräger HPS 4100 für Feuerwehr und Rettungsdienste. Alle drei bestehen aus hochtemperaturbeständigem Material und sind mit vielen Zubehörteilen und in vielfältigen Ausführungen die ideale Ergänzung zur Dräger FPS 7000.

ST-587-2006



Dräger PSS 7000

Ultraleichter, robuster und sehr hitzebeständiger Pressluftatmer.

Zusammen mit dem Pressluftatmer Dräger PSS 7000 wird sie zum optimalen Atemschutzsystem.

ST-74-2003



Dräger HPS 4100

Mit der Bebänderung oder dem Haarnetz kann die Dräger FPS 7000 komfortabel mit dem Halbschalenhelm Dräger HPS 4100 kombiniert werden.

Dieser besticht besonders durch sein innovatives, hochflexibles Tragesystem und die Verarbeitung ultraleichter Materialien. Die dadurch optimierte Gewichtsverteilung sorgt für eine gänzlich neue Form von Bewegungsfreiheit. Und bildet mit der Dräger FPS 7000 ein aufeinander genau abgestimmtes System.

Natürlich ist es auch möglich, die Dräger FPS 7000 mit anderen Dräger Pressluftatmern zu kombinieren.

ST-9907-2006



Dräger HUD

Gibt Informationen über den Restdruck direkt in der Maske wieder.



ST-0674-2016

Für längere Einsätze von bis zu vier Stunden lässt sich die Dräger FPS 7000 ideal mit dem Dräger PSS® BG4 Kreislaufatemschutzgerät kombinieren. Es ist mit DrägerMan Bodyguard®, der vollelektronischen Signal- und Warneinheit, ausgestattet und lässt sich an das DrägerMan PSS® Merlin anschließen. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Für die Sicherheit eines großen Teams sorgt das DrägerMan PSS® Merlin Überwachungssystem. Sie ist das Kernstück des telemetrischen Überwachungs- und Kommunikationssystems für bis zu zwölf Atemschutzgeräteträger. In Verbindung mit dem DrägerMan Bodyguard® II und dem Datenfunkgerät kann so das gesamte Team während des Einsatzes konstant überwacht werden.

Auch nach dem Einsatz lässt Dräger Safety Sie nicht im Stich. So finden Sie in unserem Programm auch die nötige Ausrüstung, um Ihre Sicherheitstechnik immer im bestmöglichen Zustand zu halten.

Die Dräger Testoren testen Atemschutzvollmasken, Lungenautomaten, Druckminderer, Pressluftatmer und Chemikalienschutzanzüge. Der Dräger Testor 2100 ist geeignet zur Durchführung von Dichtprüfungen gemäß vfdB-Richtlinie 0804 und lässt sich durch seinen geringen Platzbedarf problemlos in jede Werkstatt integrieren.

Bei gleicher Funktion wie beim Dräger Testor 2100 ist der Dräger Testor 3100 ein PC-kombiniertes Prüfgerät, das auch Hochdruckprüfungen durchführen kann. Die Prüfgerätesoftware übernimmt für Sie die Steuerung aller Prüfungsvorgänge.

ST-584-2003



Dräger PSS® BG4
Kreislauf-Atemschutzgerät zur Atemluftversorgung des Trägers für bis zu 4 Stunden.

ST-2406-2003



DrägerMan PSS® Merlin
Überwachungs- und Kommunikationssystem zur Information über den Zustand des Teams und des Equipments.

ST-357-2001



DrägerMan Bodyguard® II
Gibt Informationen über Träger und Equipment und überträgt diese an den DrägerMan PSS® Merlin.

ST-2477-2003



Dräger Testor 3100
Testgerät zur zuverlässigen Detektion von Leckagen oder anderen möglichen Beeinträchtigungen der Dräger Masken.

Trainieren Sie etwas,
was Sie hoffentlich nie brauchen.



ST-9875-2006

DIE BESTE TECHNIK IST NUR SO GUT WIE DER MENSCH, DER SIE BENUTZT. AUS DIESEM GRUND ERWEITERT DRÄGER SAFETY JETZT DAS SEMINARZENTRUM FÜR TECHNISCHE TRAININGS ZUR DRÄGER SAFETY ACADEMY. DAMIT SIE AUF JEDEN FALL VORBEREITET SIND.

Notfälle kann man nicht trainieren, aber man kann sich bestmöglich darauf vorbereiten. Die Dräger Safety Academy bietet Ihnen die Möglichkeit, Gefahrensituationen kennen und meistern zu lernen – ohne dabei wirklich in Gefahr zu sein.

Zum Beispiel in unseren Übungscontainern in denen realistische Szenarien für Feuerwehreinsätze trainiert werden können. Ob es um die Wärmegewöhnung im gasbetriebenen Container oder um die Erkennung und Bekämpfung eines Flashovers im holzbetrie-

benen Containern geht: Die mobilen Brandübungscontainer machen vielfältige Übungsmöglichkeiten überall verfügbar.

In unserem Praxisseminar zum Verhalten in Gefahrensituationen werden die Teilnehmer mit Stresssituationen konfrontiert. So lernen sie im Ernstfall besser und schneller zu entscheiden. Sicherheit bedeutet allerdings auch, dass Sie in der Benutzung moderner Sicherheitstechnik geübt und vor allem routiniert sind. Nur theoretisch ist das nicht zu erlernen. In den Anwenderseminaren der

Dräger Safety Academy vermitteln Ihnen erfahrene Trainer, was Sie wissen müssen. Und das so nachhaltig merkfähig, dass Sie im Ernstfall wie von selbst reagieren.

Überlassen Sie Ihre Sicherheit nicht dem Zufall. Vertrauen Sie auf Produkte und Lösungen von Dräger Safety.



In dieser Broschüre stellen wir Ihnen nur einen kleinen Ausschnitt des Angebots unserer Produkte und Lösungen für Ihren Einsatzbereich vor.

Einen Gesamtüberblick finden Sie auf der Dräger Safety-Website www.draeger.com
Gern senden wir Ihnen auch individuelles und detailliertes Informationsmaterial zu.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen.

SACHNUMMERN ÜBERSICHT*

Dräger FPS 7000 Serie

	Anschluss	Material	Größe	Sichtscheibe	Adaptionssystem	Sachnummern
(Maske/Innenmaske)						
Dräger FPS 7100		RA-Anschluss				
Dräger FPS 7130		EPDM	M2	PC	CR	R56310
		EPDM	S1	PC	CR	R56502
		EPDM	L2	PC	CR	R56503
		EPDM	M2	PCaf	CR	R56305
		EPDM	M2	PC	S-fix	R56425
Dräger FPS 7110		Silikon	M2	PC	Si	R56332
Dräger FPS 7300		PE-Anschluss				
Dräger FPS 7330		EPDM	M2	PC	CR	R56426
		EPDM	S1	PC	CR	R56514
		EPDM	L2	PC	CR	R56515
		EPDM	M2	PC	S-fix	R56427
Dräger FPS 7500		ESA-Anschluss				
Dräger FPS 7530		EPDM	M2	PC	CR	R56307
		EPDM	S1	PC	CR	R56516
		EPDM	L2	PC	CR	R56517
Dräger FPS 7700		P-Anschluss				
Dräger FPS 7730		EPDM	M2	PC	CR	R56200
		EPDM	S1	PC	CR	R56249
		EPDM	L2	PC	CR	R56300
		EPDM	M2	PC	S-fix	R56309
		EPDM	S1	PC	S-fix	R56505
		EPDM	L2	PC	S-fix	R56506
Dräger FPS 7710		Silikon	M2	PC	Si	R56331

*Weitere Varianten ebenfalls erhältlich. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren zuständigen Ansprechpartner.



Dräger FPS 7000
RA-Anschluss



Dräger FPS 7000
PE-Anschluss



Dräger FPS 7000
ESA-Anschluss



Dräger FPS 7000
P-Anschluss



Dräger FPS 7000
P-Anschluss m. Adapter



Dräger FPS 7000
P-Anschluss m. Dräger
FPS-COM

RA	Rundgewindeanschluss gem. EN 148-1 – Normaldruck
PE	Einheitsschraubanschluss M 45x3 der dt. Feuerwehr gem. EN 148-3 – Überdruck
ESA	Einheitssteckanschluss der dt. Feuerwehr gem. DIN 58600 – Überdruck
P	Dräger Safety Steckanschluss – Überdruck
PC	Polycarbonat
PCaf	Polycarbonat Scheibe mit anti-beschlag Beschichtung
CR	Chloropren Bebänderung
Si	Silikon Bebänderung
S-fix	Masken-Helm-Kombination mit Standard Verbindung



NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB ATEMSCHUTZ, MOBILE MESSTECHNIK

REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 0
Fax 040 66867 150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 660
Fax 0341 3534 661
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 0
Fax 0711 72199 50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 0
Fax 02151 3735 50
vertrieb.west@draeger.com

VERTRIEB ANLAGENBAU, GASMESSTECHNIK

REGION NORD

Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0451 882 4722
Fax 0451 882 4724
agt.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 673
Fax 0341 3534 672
agt.ost@draeger.com

REGION SÜD

Leonhardsweg 4
82008 Unterhaching
Tel 089 615203 13
Fax 089 615203 10
agt.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 39
Fax 02151 3735 35
agt.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE

REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 161
Fax 040 66867 155
service.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 664
Fax 0341 3534 666
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 43
Fax 0711 72199 51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 16
Fax 02151 3735 29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 9565 70
Fax 06122 9565 77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÖSTERREICH

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 1 805 82 82
Fax +41 1 805 82 80

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstrasse 1
23560 Luebeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger.com